

# 松浦鉄道支援給付金事業 業や沿岸漁業緊急支援 対策事業などを議論

厚生委員会  
総務委員会  
レポート

文教建設産業委員会  
レポート

厚生委員会  
委員長 松本正治  
副委員長 針田直美  
委員 山内政夫、山内貴史、山内俊郎、山内龍三、山内貴史、山内俊郎、山内龍三、山内貴史、山内俊郎、山内龍三

文教建設産業委員会  
委員長 三宏  
副委員長 井元吉弘  
委員 池田裕己、大村謙吾、近藤芳人、池田裕己、大村謙吾、近藤芳人、池田裕己、大村謙吾、近藤芳人



委員長報告全文は  
こちらをご覧ください。

## 総務厚生委員会

### 松浦鉄道支援給付金事業

**Q** 本事業は、令和2年9月定例会において、新型コロナウイルス感染症の影響により旅客運輸収入の減収に伴う運営費に対する支援は、令和2年度限りということであったが、今回予算計上された理由は何か。

**A** 令和3年度に入っても新型コロナウイルス感染症の影響に伴い旅客運輸収入の減収が続き、11月の松浦鉄道自治体連絡協議会臨時総会において、松浦鉄道の存続は必要であり沿線自治体でも支援していくよう決定されたことによるものである。

**Q** 平戸市の支援額は他の沿線自治体の乗降人数の割合からすると高いのではないかと。経営努力や事業のあり方についてはどう考えているのか。

**A** 平戸市としては負担指数の積算について、乗降人数の割合で按分するよう主張してきたが、これまで使用してきた施設整備事業補助金の負担指数で行うように臨時総会で決定されたところである。また、経営面については、令和3年度も人件費の削減等を行っているところであり、

### 「指定管理者の指定について」 (平戸市紙漣の里ふれあい施設)

**Q** 施設の指定管理料が0円となっている理由は何か。

**A** 施設の土地を無償で借用していることや、体験メニューは全て参加料収入で実施されていることから、指定管理料は0円となっている。

**Q** 市の負担は無いのか。

**A** 施設修繕料、浄化槽保守点検・清掃委託料、倒木などの処理費用は、市で負担している。また、現在、紙漣の里振興協議会から施設周囲の除草にかかる費用についての要望があつており、次年度の予算計上について検討をしている。今後、施設の管理経費については、市の類似施設の担当課とも協議し適切に対応していきたい。

### 「工事請負契約の変更について」 (南部中学校校舎大規模改修工事)

**Q** 当初設計の段階で今回の追加工事の把握はできなかったのか。

**A** 校舎1階玄関付近の天井改修追加工事については、当初、改修の必要はないと判断していたが、工事に着手したところ湿気等で天井材が劣化していることが確認されたため、天井改修工事を追加した。屋上防水工事の変更については、パラペット

引き続き令和4年度以降も運行体制などの見直しによる年間経費の削減、お客様感謝デーのイベントの実施、観光列車、ふるさと納税の返礼品への新規参入、民間業者との連携による荷物輸送など収益増に取り組みよう収支改善策を松浦鉄道株式会社から提案されている。また、10年間の運行に関する計画を松浦鉄道が策定する予定であり、本市からも課題を的確にとらえた計画を策定するよう強く要望している。

### 組織改編に伴う関係条例の整理 に関する条例の制定について

**Q** 組織改編により配置する職員数を提示することは出来なかったのか。

**A** 職員数については想定はしているところではあるが、今後、人事ヒアリングの中で、詳細な調整を行う予定であるため、職員の配置数の提示は行っていない。

## 産業建設文教委員会

### 「指定管理者の指定について」 (平戸市春日集落拠点施設)

**Q** 指定管理者となる団体が前回と異なっている理由は何か。

**A** 8月の公募説明会には、(二財)

の立ち上げの部分について、防水シートの接着が弱いことが判明したため、プレートに防水シートを圧着する工法に変更する。

**Q** 楽焼炉撤去工事について、なぜ当初から費用を見込んでいなかったのか、撤去費用が高額なのはなぜか。

**A** この炉は、30数年前から使われておらず、美術準備室への設置そのものを見落としていたため追加工事となった。炉の撤去費用が高い理由については、炉の扉の内側に特別管理型産業廃棄物となるアスベストが含有していたことから、撤去費用の12万3千円に加え処理費用の37万5千円が必要となった。

### なぜアスベストを含んだものが 学校に放置されていたのか。

**A** 学習内容の変化等によりアスベストの使用が全面禁止される以前から使用しておらず、また、美術準備室の一番奥の仕切られた場所にあつたことから、撤去されずそのままとなっていた。生徒への影響については、生徒が立ち入る場所ではなく、扉も閉められ飛散もしていないので、健康被害については影響ないものと考えている。

### 市内の他の学校にもこのような 炉があるのか。

**A** 早急に調査し対策に努める。

**Q** 当初設計の段階で現場確認を徹

平戸市振興公社を含む2社が参加したが、最終的に応募したのは、平戸市振興公社のみであった。

**Q** 平戸市振興公社が提出した指定管理施設の運営内容は、現在の指定管理者と同じ運営の内容であったのか。

**A** 平戸市振興公社が提出した運営内容は、基本的には現在の指定管理者が行ってきた内容を引き継ぐことになっており、加えて「平戸市春日集落拠点施設」は「平戸市生月町博物館・島の館」「平戸市切支丹資料館」と比較的近い距離に位置しており、学芸員が配置されている施設もあることから、3施設の連携した取り組みを進めていきたい。



春日集落拠点施設「かたりな」

底すべきではないのか。

**A** 今後は、当初の協議段階から教育委員会、学校、建築技師等で現場を詳細に確認し、精度を高めたい。

### 沿岸漁業緊急支援対策事業

**Q** 事業実施については、事前に漁協からの支援要請があつたのか。

**A** 市内7漁協で構成する水産振興協議会からの要請があり、燃油高騰に伴う支援を行うもので、生産体制を維持し出漁意欲の向上を図るために支援するものである。

### 昨年12月から今年3月までの各 漁協で給油された実績に基づき算定 をしている。

**Q** 高騰している燃油価格が下がった場合でも、この事業を継続するのか。

**A** この事業は、漁業者の出漁意欲を向上させるための事業であり、燃油価格が下がったとしても、事業は継続するように考えている。

### 停泊する港に漁協の給油施設が なく漁協以外で給油を行った場合は、 どうなるのか。

**A** 漁協が認める給油施設で漁業者が給油した場合、漁業者は給油の証明書を漁協に提出して、後日、補助金を受けるようになる。