

表 水質測定結果(河川)

No.	地点名	採水日	採水時刻	天気	気温	水温	水素イオン濃度(pH)	生物化学的酸素要求量(BOD)	浮遊物質量(SS)	溶存酸素量(DO)	大腸菌群数
1	鏡川	1/30	14:27	曇	4.3	7.5	8.0	2.0	1	13	24,000
2	戸石川	1/30	14:43	曇	4.0	8.6	7.9	2.0	2	11	17,000
3	皿川	1/24	13:57	曇	0.7	7.4	7.4	0.7	2	9.1	540
4	大野川	1/24	13:38	曇	1.8	7.4	7.7	0.5>	1	12	540
5	神曾根川	1/24	12:04	曇	1.0	5.6	7.7	0.7	1>	13	700
6	黒曾根川	1/24	13:20	曇	1.1	5.4	8.2	2.4	3	9.6	54,000
7	火用心川上流	1/24	12:53	曇	1.2	6.4	9.1	1.5	4	13	9,200
8	火用心川中流	1/24	12:40	曇	1.2	5.0	8.2	1.3	1	14	5,400
9	火用心川下流	1/23	7:52	曇	7.2	7.4	7.7	6.8	4	9.4	92,000
10	安満川	1/24	10:18	曇	0.6	5.0	7.8	0.6	1>	13	1,400
11	中川	1/24	9:34	曇	0.7	4.5	7.6	1.0	1	12	3,500
12	獅子川	1/23	8:24	曇	7.2	9.5	7.7	1.0	2	11	1,700
13	前の川	1/23	9:05	曇	7.0	9.0	7.9	0.7	3	11	2,800
14	中津良川上流	1/24	9:19	曇	0.7	5.5	7.8	0.5>	1	13	1,600
15	中津良川下流	1/24	9:09	曇	0.4	5.9	7.8	0.5>	1	12	1,700
16	古田川	1/23	12:21	曇	6.8	9.8	8.0	1.0	9	8.6	2,200
17	江悟の川	1/23	10:48	曇	5.2	8.8	8.0	0.9	11	11	9,200
18	神上川	1/23	11:48	曇	6.3	8.5	7.8	1.5	7	12	11,000
19	馬込川	1/24	9:46	曇	0.1	5.9	7.8	0.5>	1>	12	3,500
20	敷佐川	1/23	12:57	曇	4.0	7.8	7.5	0.5	3	12	7,000
21	阿那田川	1/23	13:32	曇	5.4	7.3	7.7	1.4	7	12	1,600
22	平川橋(釜田川)	1/23	15:15	曇	3.6	8.6	7.8	1.0	4	12	3,500
23	得利木橋(釜田川)	1/24	14:36	晴	0.9	8.4	7.8	0.5>	1>	12	7,000
24	久吹ダム	1/23	15:36	曇	2.6	7.5	7.9	1.4	3	12	1,600
25	迎町川	1/24	14:18	晴	1.6	8.5	7.7	2.0	5	10	5,400
単位	—	—	—	—	℃	℃	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml
環境基準値(河川A類型)	—	—	—	—	—	—	6.5以上 8.5以下	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
定量下限値								0.5	1	0.5	2

*備考 は、基準値(参考)超過を示す。