

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

No. 202601531

令和 8 年 6 月 26 日

採取年月日：令和 8 年 6 月 10 日

採取者：貴社（受取）

試料名：浄水（平戸地区）

採取場所：平戸（給水栓）

天 候：晴

気 温：21℃

水 温：19℃

水道法登録検査機関 第172号


西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	水質基準	試験項目	試験結果	単位	水質基準
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下
大腸菌	不検出	—	検出されないこと	総トリハロメタン	0.05	mg/L	0.1mg/L以下
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	0.003mg/L以下	トリクロロ酢酸	0.015	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	—	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.019	mg/L	0.03mg/L以下
セレン及びその化合物	—	mg/L	0.01mg/L以下	ブロモホルム	0.009未満	mg/L	0.09mg/L以下
鉛及びその化合物	—	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	—	mg/L	1.0mg/L以下
六価クロム化合物	—	mg/L	0.02mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	0.2mg/L以下
亜硝酸態窒素	—	mg/L	0.04mg/L以下	鉄及びその化合物	—	mg/L	0.3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	銅及びその化合物	—	mg/L	1.0mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	10mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	200mg/L以下
フッ素及びその化合物	—	mg/L	0.8mg/L以下	マンガン及びその化合物	—	mg/L	0.05mg/L以下
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	1.0mg/L以下	塩化物イオン	19	mg/L	200mg/L以下
四塩化炭素	—	mg/L	0.002mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	—	mg/L	300mg/L以下
1,4-ジオキサン	—	mg/L	0.05mg/L以下	蒸発残留物	74	mg/L	500mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	—	mg/L	0.2mg/L以下
ジクロロメタン	—	mg/L	0.02mg/L以下	ジェオスミン	0.000003	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	—	mg/L	0.01mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	0.00001mg/L以下
トリクロロエチレン	—	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	—	mg/L	0.02mg/L以下
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	0.00005mg/L以下	フェノール類	—	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	—	mg/L	0.01mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.14	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.2 (21℃)	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.022	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03mg/L以下	色度	0.5未満	度	5度以下
ジブロモクロロメタン	0.01	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.1未満	度	2度以下

備考

- ・判定：上記水質基準項目は、水質基準に適合する。
- ・受託年月日：令和8年6月10日
- ・検査期間：令和8年6月10日～令和8年6月25日
- ・遊離残留塩素：0.33mg/L

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

No. 202601532

令和 8 年 6 月 26 日

採取年月日：令和 8 年 6 月 10 日

採取者：貴社（受取）

試料名：浄水（平戸地区）

採取場所：迎紐差（給水栓）

天 候：晴

気 温：21℃

水 温：22℃

水道法登録検査機関 第172号

西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	水質基準	試験項目	試験結果	単位	水質基準
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下
大腸菌	不検出	—	検出されないこと	総トリハロメタン	0.03	mg/L	0.1mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003mg/L以下	トリクロロ酢酸	0.012	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.016	mg/L	0.03mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	ブロモホルム	0.009未満	mg/L	0.09mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.004	mg/L	1.0mg/L以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.02	mg/L	0.2mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	銅及びその化合物	0.005未満	mg/L	1.0mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26	mg/L	10mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	15	mg/L	200mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05未満	mg/L	0.8mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.02未満	mg/L	1.0mg/L以下	塩化物イオン	20	mg/L	200mg/L以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	40	mg/L	300mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05mg/L以下	蒸発残留物	92	mg/L	500mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2mg/L以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	ジェオスミン	0.000002	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02mg/L以下
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	0.00005mg/L以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.14	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.3(20℃)	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.017	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	0.03mg/L以下	色度	0.5未満	度	5度以下
ジブロモクロロメタン	0.01未満	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.1未満	度	2度以下

備考

- ・判定：上記水質基準項目は、水質基準に適合する。
- ・受託年月日：令和8年6月10日
- ・検査期間：令和8年6月10日～令和8年6月25日
- ・遊離残留塩素：0.57mg/L

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

No. 202601533

令和 8 年 6 月 26 日

採取年月日：令和 8 年 6 月 10 日

採取者：貴社（受取）

試料名：浄水（平戸地区）

採取場所：阿奈田（給水栓）

天候：晴

気温：21℃

水温：23℃

水道法登録検査機関 第172号

西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	水質基準	試験項目	試験結果	単位	水質基準
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下
大腸菌	不検出	—	検出されないこと	総トリハロメタン	0.04	mg/L	0.1mg/L以下
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	0.003mg/L以下	トリクロロ酢酸	0.018	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	—	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.016	mg/L	0.03mg/L以下
セレン及びその化合物	—	mg/L	0.01mg/L以下	ブロモホルム	0.009未満	mg/L	0.09mg/L以下
鉛及びその化合物	—	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	—	mg/L	1.0mg/L以下
六価クロム化合物	—	mg/L	0.02mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.04	mg/L	0.2mg/L以下
亜硝酸態窒素	—	mg/L	0.04mg/L以下	鉄及びその化合物	—	mg/L	0.3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	銅及びその化合物	—	mg/L	1.0mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	10mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	200mg/L以下
フッ素及びその化合物	—	mg/L	0.8mg/L以下	マンガン及びその化合物	—	mg/L	0.05mg/L以下
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	1.0mg/L以下	塩化物イオン	18	mg/L	200mg/L以下
四塩化炭素	—	mg/L	0.002mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	—	mg/L	300mg/L以下
1,4-ジオキサン	—	mg/L	0.05mg/L以下	蒸発残留物	90	mg/L	500mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	—	mg/L	0.2mg/L以下
ジクロロメタン	—	mg/L	0.02mg/L以下	ジェオスミン	0.000002	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	—	mg/L	0.01mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	0.00001mg/L以下
トリクロロエチレン	—	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	—	mg/L	0.02mg/L以下
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	0.00005mg/L以下	フェノール類	—	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	—	mg/L	0.01mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.1	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.17	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.5(20℃)	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.024	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.005	mg/L	0.03mg/L以下	色度	0.5未満	度	5度以下
ジブロモクロロメタン	0.01未満	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.1未満	度	2度以下

備考

- ・判定：上記水質基準項目は、水質基準に適合する。
- ・受託年月日：令和8年6月10日
- ・検査期間：令和8年6月10日～令和8年6月25日
- ・遊離残留塩素：0.30mg/L

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

No. 202601534

令和 8 年 6 月 26 日

採取年月日：令和 8 年 6 月 10 日

採取者：貴社（受取）

試料名：浄水（平戸地区）

採取場所：早福（給水栓）

天 候：晴

気 温：21℃

水 温：23℃

水道法登録検査機関 第172号

西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	水質基準	試験項目	試験結果	単位	水質基準
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下
大腸菌	不検出	—	検出されないこと	総トリハロメタン	0.02	mg/L	0.1mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003mg/L以下	トリクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.007	mg/L	0.03mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	ブロモホルム	0.009未満	mg/L	0.09mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1.0mg/L以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	mg/L	0.2mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	銅及びその化合物	0.005未満	mg/L	1.0mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.15	mg/L	10mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	16	mg/L	200mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05未満	mg/L	0.8mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.02	mg/L	1.0mg/L以下	塩化物イオン	28	mg/L	200mg/L以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	71	mg/L	300mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05mg/L以下	蒸発残留物	170	mg/L	500mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2mg/L以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02mg/L以下
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	0.00005mg/L以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.19	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.5(21℃)	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.006未満	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03mg/L以下	色度	0.5未満	度	5度以下
ジブロモクロロメタン	0.01	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.1未満	度	2度以下

備考

- ・判定：上記水質基準項目は、水質基準に適合する。
- ・受託年月日：令和8年6月10日
- ・検査期間：令和8年6月10日～令和8年6月25日
- ・遊離残留塩素：0.58mg/L

試験成績報告書

平戸市長 松尾 有嗣 様

No. 202601535

採取年月日：令和 8年 6月10日

令和 8年 6月 26 日

採 取 者：貴社（受取）

水道法登録検査機関 第172号

試 料 名：浄水（平戸地区）

西部環境調査株式会社

採 取 場 所：高島（給水栓）

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

天 候：晴

TEL 0956-20-3232

気 温：21℃

FAX 0956-20-3233

水 温：20℃

試験の結果を以下に報告します。

試 験 項 目	試験結果	単位	水 質 基 準	試 験 項 目	試験結果	単位	水 質 基 準
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下
大腸菌	不 検 出	—	検出されないこと	総トリハロメタン	0.09	mg/L	0.1mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003mg/L以下	トリクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.015	mg/L	0.03mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	ブロモホルム	0.034	mg/L	0.09mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.013	mg/L	1.0mg/L以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.06	mg/L	0.2mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	鉄及びその化合物	0.04	mg/L	0.3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	銅及びその化合物	0.021	mg/L	1.0mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	mg/L	10mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	70	mg/L	200mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05未満	mg/L	0.8mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.03	mg/L	1.0mg/L以下	塩化物イオン	130	mg/L	200mg/L以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	140	mg/L	300mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05mg/L以下	蒸発残留物	410	mg/L	500mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2mg/L以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02mg/L以下
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	0.00005mg/L以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.27	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.3(22℃)	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.006未満	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	0.03mg/L以下	色度	1.9	度	5度以下
ジブロモクロロメタン	0.04	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.1	度	2度以下

備 考

- ・判定：上記水質基準項目は、水質基準に適合する。
- ・受託年月日：令和8年6月10日
- ・検査期間：令和8年6月10日～令和8年6月25日
- ・遊離残留塩素：1.00mg/L

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

No. 202601536

令和 8 年 6 月 26 日

採取年月日：令和 8 年 6 月 10 日

採取者：貴社（受取）

試料名：浄水（生月地区）

採取場所：生月（給水栓）

天 候：晴

気 温：21℃

水 温：22℃

水道法登録検査機関 第172号

西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	水質基準	試験項目	試験結果	単位	水質基準
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下
大腸菌	不検出	—	検出されないこと	総トリハロメタン	0.03	mg/L	0.1mg/L以下
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	0.003mg/L以下	トリクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	—	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.011	mg/L	0.03mg/L以下
セレン及びその化合物	—	mg/L	0.01mg/L以下	ブロモホルム	0.009未満	mg/L	0.09mg/L以下
鉛及びその化合物	—	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	—	mg/L	1.0mg/L以下
六価クロム化合物	—	mg/L	0.02mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	mg/L	0.2mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	鉄及びその化合物	—	mg/L	0.3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	銅及びその化合物	—	mg/L	1.0mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	10mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	200mg/L以下
フッ素及びその化合物	—	mg/L	0.8mg/L以下	マンガン及びその化合物	—	mg/L	0.05mg/L以下
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	1.0mg/L以下	塩化物イオン	26	mg/L	200mg/L以下
四塩化炭素	—	mg/L	0.002mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	34	mg/L	300mg/L以下
1,4-ジオキサン	—	mg/L	0.05mg/L以下	蒸発残留物	82	mg/L	500mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	—	mg/L	0.2mg/L以下
ジクロロメタン	—	mg/L	0.02mg/L以下	ジェオスミン	—	mg/L	0.0001mg/L以下
テトラクロロエチレン	—	mg/L	0.01mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	0.0001mg/L以下
トリクロロエチレン	—	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	—	mg/L	0.02mg/L以下
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	0.00005mg/L以下	フェノール類	—	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	—	mg/L	0.01mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.07	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.3 (21℃)	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.006未満	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03mg/L以下	色度	0.5未満	度	5度以下
ジブロモクロロメタン	0.01	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.1未満	度	2度以下

備考

- ・判定：上記水質基準項目は、水質基準に適合する。
- ・受託年月日：令和8年6月10日
- ・検査期間：令和8年6月10日～令和8年6月25日
- ・遊離残留塩素：0.44mg/L

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

No. 202601537

令和 8 年 6 月 26 日

採取年月日：令和 8 年 6 月 10 日

採取者：貴社（受取）

試料名：浄水（田平地区）

採取場所：田平（給水栓）

天 候：晴

気 温：23℃

水 温：22℃

水道法登録検査機関 第172号

西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	水質基準	試験項目	試験結果	単位	水質基準
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下
大腸菌	不検出	—	検出されないこと	総トリハロメタン	0.01未満	mg/L	0.1mg/L以下
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	0.003mg/L以下	トリクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	—	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.008	mg/L	0.03mg/L以下
セレン及びその化合物	—	mg/L	0.01mg/L以下	ブロモホルム	0.009未満	mg/L	0.09mg/L以下
鉛及びその化合物	—	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	—	mg/L	1.0mg/L以下
六価クロム化合物	—	mg/L	0.02mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	0.2mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	鉄及びその化合物	—	mg/L	0.3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	銅及びその化合物	—	mg/L	1.0mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3	mg/L	10mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	200mg/L以下
フッ素及びその化合物	—	mg/L	0.8mg/L以下	マンガン及びその化合物	—	mg/L	0.05mg/L以下
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	1.0mg/L以下	塩化物イオン	23	mg/L	200mg/L以下
四塩化炭素	—	mg/L	0.002mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	71	mg/L	300mg/L以下
1,4-ジオキサン	—	mg/L	0.05mg/L以下	蒸発残留物	150	mg/L	500mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	—	mg/L	0.2mg/L以下
ジクロロメタン	—	mg/L	0.02mg/L以下	ジェオスミン	—	mg/L	0.0001mg/L以下
テトラクロロエチレン	—	mg/L	0.01mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	0.0001mg/L以下
トリクロロエチレン	—	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	—	mg/L	0.02mg/L以下
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	0.00005mg/L以下	フェノール類	—	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	—	mg/L	0.01mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.08	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.4(20℃)	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.006未満	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03mg/L以下	色度	0.6	度	5度以下
ジブロモクロロメタン	0.01未満	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.1未満	度	2度以下

備考

- ・判定：上記水質基準項目は、水質基準に適合する。
- ・受託年月日：令和8年6月10日
- ・検査期間：令和8年6月10日～令和8年6月25日
- ・遊離残留塩素：0.42mg/L

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

No. 202601538

令和 8 年 6 月 26 日

採取年月日：令和 8 年 6 月 10 日

採取者：貴社（受取）

試料名：浄水（田平地区）

採取場所：下亀（給水栓）

天 候：晴

気 温：23℃

水 温：22℃

水道法登録検査機関 第172号

西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	水質基準	試験項目	試験結果	単位	水質基準
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下
大腸菌	不検出	—	検出されないこと	総トリハロメタン	0.01未満	mg/L	0.1mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003mg/L以下	トリクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.004	mg/L	0.03mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	ブロモホルム	0.009未満	mg/L	0.09mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.001	mg/L	1.0mg/L以下
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	mg/L	0.2mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	銅及びその化合物	0.005	mg/L	1.0mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45	mg/L	10mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	9.7	mg/L	200mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05未満	mg/L	0.8mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.02未満	mg/L	1.0mg/L以下	塩化物イオン	16	mg/L	200mg/L以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	40	mg/L	300mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	0.05mg/L以下	蒸発残留物	82	mg/L	500mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2mg/L以下
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	ジオオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02mg/L以下
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	0.00005mg/L以下	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.08	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.4(20℃)	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.006未満	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03mg/L以下	色度	0.5未満	度	5度以下
ジブロモクロロメタン	0.01未満	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.1未満	度	2度以下

備考

- ・判定：上記水質基準項目は、水質基準に適合する。
- ・受託年月日：令和8年6月10日
- ・検査期間：令和8年6月10日～令和8年6月25日
- ・遊離残留塩素：0.59mg/L

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

No. 202601539

令和 8 年 6 月 26 日

採取年月日：令和 8 年 6 月 10 日

採 取 者：貴社（受取）

試 料 名：浄水(大島地区)

採 取 場 所：大島（給水栓）

天 候：晴

気 温：25℃

水 温：25℃

水道法登録検査機関 第172号

西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試 験 項 目	試験結果	単位	水 質 基 準	試 験 項 目	試験結果	単位	水 質 基 準
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下
大腸菌	不 検 出	—	検出されないこと	総トリハロメタン	0.02	mg/L	0.1mg/L以下
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	0.003mg/L以下	トリクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	—	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.006	mg/L	0.03mg/L以下
セレン及びその化合物	—	mg/L	0.01mg/L以下	ブロモホルム	0.009未満	mg/L	0.09mg/L以下
鉛及びその化合物	—	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	—	mg/L	1.0mg/L以下
六価クロム化合物	—	mg/L	0.02mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	0.2mg/L以下
亜硝酸態窒素	—	mg/L	0.04mg/L以下	鉄及びその化合物	—	mg/L	0.3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	銅及びその化合物	—	mg/L	1.0mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	10mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	200mg/L以下
フッ素及びその化合物	—	mg/L	0.8mg/L以下	マンガン及びその化合物	—	mg/L	0.05mg/L以下
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	1.0mg/L以下	塩化物イオン	28	mg/L	200mg/L以下
四塩化炭素	—	mg/L	0.002mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	44	mg/L	300mg/L以下
1,4-ジオキサン	—	mg/L	0.05mg/L以下	蒸発残留物	99	mg/L	500mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	—	mg/L	0.2mg/L以下
ジクロロメタン	—	mg/L	0.02mg/L以下	ジェオスミン	—	mg/L	0.0001mg/L以下
テトラクロロエチレン	—	mg/L	0.01mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	0.0001mg/L以下
トリクロロエチレン	—	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	—	mg/L	0.02mg/L以下
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	0.00005mg/L以下	フェノール類	—	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	—	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.10	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.3(20℃)	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	—	異常でないこと
クロロホルム	0.006未満	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03mg/L以下	色度	0.5未満	度	5度以下
ジブロモクロロメタン	0.01	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.1未満	度	2度以下

備 考

- ・判定：上記水質基準項目は、水質基準に適合する。
- ・受託年月日：令和8年6月10日
- ・検査期間：令和8年6月10日～令和8年6月25日
- ・遊離残留塩素：0.62mg/L